ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД

КАКОВА РАССАДА, ТАКОВ И УРОЖАЙ

Чуть ли не в самом начале февраля наиболее ретивые огородники берутся за выращивание рассады теплолюбивых овощных культур и при этом далеко не всегда заботятся о должном соблюдении температурного режима, о дополнительном подсвечивании вегетирующих растений, не рассчитывают их оптимального физиологического возраста при высадке в неотапливаемые теплицы или открытый грунт. В результате рассада у них перерастает, плохо приживается и развивается заметно хуже той, что была выращена в более оптимальные сроки.

Чтобы правильно рассчитать сроки посева семян овощных культур, необходимо знать, сколько дней необходимо тем или иным сортам от всходов до первого плодоношения. К примеру, для ранних сортов и гибридов томатов Фитоус, Этюд, Ноктюрн-НК, Рапсодия, Благовест, Никола и некоторых других продолжительность этого периода — около ста дней. 85—90 дней развития до начала плодоношения необходимо ультраскороспелым томатам Ляна, Ред Хантер, Миллениум. Поэтому, чтобы получить первый урожай к 20 июля, их надо сеять на рассаду за 110—112 дней, то есть примерно 25 марта — 1 апреля.

При этом необходимо учитывать и время высадки рассады на постоянное место. Если растения предназначены для выращивания в защищенном грунте, то рассаду необходимо подготовить к этому 10—20 мая. Семена тех же томатов и сладких перцев надо высевать не ранее 10 марта, поскольку оптимальным возрастом рассады считается 50—60 дней.

Рассаду для открытого грунта в условиях нашей области готовят к 5—6 июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Следовательно, семена для нее высевают в самом конце марта — начале апреля.

В более ранние сроки высевают семена баклажанов и сельдерея, имеющих длительные сроки вегетации. В этом случае необходимо предусмотреть дополнительное освещение, чтобы продлить для рассады световой день до 12 часов.

ЦВЕТНИК

ХРИЗАНТЕМА — ЕЩЕ И ОВОЩ

С древних времен однолетняя хризантема известна не только как прекрасный цветок, но и как овощ.

Зелень овощной хризантемы гурманы и сейчас используют для приготовления салатов, а в смеси с другими пряными травами — и как приправу для супов, вторых блюд, при тушении овощей. Ее листья обладают специфическим запахом и пикантным вкусом. Цветки перед употреблением в пищу вымачивают в уксусе с сахаром. В листьях и цветках содержится много протеина, минеральных солей калия, натрия, фосфора, железа, а также витаминов С, РР, B_1, B_2.

Овощную хризантему можно выращивать в открытом грунте. Это однолетнее светолюбивое растение с мощным, мясистым, сильно ветвящимся стеблем высотой до 1 м. Уже через месяц после всходов образуются бутоны. Цветки крупные, с лепестками обычно желтого, реже белого цвета.

Семена высевают в грунт в июне, и уже в первый месяц можно использовать в пищу молодые растения целиком. Позже стебли грубеют, и с них заготавливают только листья и цветы. Период цветения продолжается не менее двух месяцев. Период от появления

всходов до созревания семян — от 130 до 180 дней, поэтому на семена ее следует высевать раньше.

К заготовке семян приступают выборочно, когда часть корзинок пожелтеет и подсохнет. В сентябре срезают под корень все оставшиеся семенники, связывают их в небольшие пучки и досушивают в подвешенном состоянии на открытом воздухе. При медленной сушке семена хорошо дозариваются. Их всхожесть обычно составляет от 40 до 70 процентов.

ЗИМНИЙ САД

«ТЕПЛЫЙ» СНЕГ

Обильные снегопады последних дней января укрыли наконец-то сады пушистым теплым одеялом. Однако на продуваемых пригорках снежный слой совсем тонкий, поэтому забота о накоплении снега на участке и сейчас является главной задачей садовода.

Для окучивания штамбов и оснований нижних скелетных ветвей деревьев, а также недостаточно зимостойких кустарников (актинидии, лимонника) используют снег, заготовленный на открытых участках. Ни в коем случае нельзя оголять почву под кронами, иначе может пострадать поверхностная корневая система растений. Если ожидаются длительные оттепели, то будет не лишним засыпать снег, укрывающий штамбы, опилками слоем 8—10 сантиметров.

Чтобы защитить кору молодых деревьев от повреждения мышами, после снегопадов продолжайте отаптывать снег по кругу на некотором расстоянии от штамба.

Еще раз осмотрите все деревья и кустарники, снимите и сожгите все больные, мумифицированные плоды, а также зимние гнезда златогузки и боярышницы, яйцекладки кольчатого шелкопряда и других вредителей. Срежьте с них и плодовые тела грибов-трутовиков.

Уже сейчас следует предохранить деревья от повреждения солнечными ожогами. Дело в том, что в феврале-марте в ясные, солнечные дни незащищенная кора деревьев нагревается и ее клетки выходят из состояния покоя, их жизнедеятельность усиливается. Поэтому сменяющие дневное тепло сильные ночные морозы могут повредить кору. Чтобы не допустить этого, необходимо обновить смытую за осень и зиму побелку штамбов и оснований крупных скелетных ветвей. Однако не следует белить очень молодые деревья, у которых кора еще гладкая. Дело в том, что побелка у них закупоривает поры на коре, в результате чего ухудшается газообмен.

Оптимальный состав для побелки несложно подобрать самим. Для этого на 10 литров воды берут 2—3 кг свежегашеной извести и 150 г медного купороса. Чтобы раствор лучше прилипал, в него добавляют 50—100 г столярного клея или 1—2 стакана снятого молока.

После оттепелей и зимних дождей прокалывайте образовавшуюся снежную корку над посадками земляники и зимующими с листвой другими многолетними растениями. Стряхивайте мокрый снег с ветвей хвойных деревьев и кустарников.

ВОПРОС—ОТВЕТ

В ПЛОШКУ ПОД ОКОШКО

Цветовод я начинающий, но хочу иметь цветов много и разных. Посоветуйте, какие из них надо выращивать через рассаду, а какие сразу сеют в грунт.

М. КЛЕСТОВА.

Урицкий район.

Рассадным способом выращивают цветы с длительным сроком вегетации, а также боящиеся весенних заморозков или имеющие очень мелкие семена. К примеру, такие, как гвоздика Шабо, фиалка (анютины глазки), вербена, агератум, петуния, портулак, тагетес и ряд других. Большинство остальных цветочных растений — календулу, кларкию, иберис, люпин, флокс Друммонда, эхинацею (рудбекию) — можно высевать рано весной прямо в грунт.

Семена гвоздики Шабо сеют в начале февраля. Всходам обеспечивают хорошее освещение и содержат их при температуре 12—15 градусов тепла. В грунт рассаду высаживают в мае. Так как от посева до цветения вербене требуется до 3,5 месяца, ее также высевают в феврале. В конце этого же месяца сеют семена анютиных глазок, которые в условиях Орловщины выращиваются как однолетняя культура.

Более поздней посадки требует петуния. В марте сеют махровые группы, в начале апреля — простые формы. Сеянцы обязательно пикируют. Выращивают их в условиях хорошего освещения, умеренного утреннего полива и при температуре не ниже комнатной. Рассаду петунии, портулака (сеют в марте), агератума, тагетеса (высевают в апреле) высаживают в грунт только после окончания весенних заморозков — не ранее 5—6 июня.

ЛИШАЙНИКУ НА ДЕРЕВЕ НЕ МЕСТО

На нашем дачном массиве с каждым годом все больше деревьев, даже совсем молодых, покрывается лишайниками. Вредны ли они для деревьев, и как бороться с этой напастью?

А.П. ГАЛКИНА.

Орловский район.

Лишайники, развивающиеся на деревьях, представляют собой симбиоз двух низших растений — грибов и зеленых, реже — сине-зеленых водорослей. При этом сосуществуют они за счет фотосинтеза и постепенного поглощения грибами отмерших водорослей. Непосредственного вреда деревьям они не приносят, однако, постепенно разрастаясь на стволах деревьев, лишайники нередко закрывают поры коры, нарушая приток воздуха к внутренним слоям дерева. Кроме того, они нередко становятся кровом для щитовок и ряда других вредителей растений. Поэтому специалисты рекомендуют удалять лишайники.

Их соскабливают со стволов и ветвей деревянными скребками, проволочными щетками или в крайнем случае обратной стороной ножа. Затем место, где росли лишайники, опрыскивают 5-процентным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды). В значительной степени снижает риск заселения деревьев лишайниками побелка штамбов и основных скелетных ветвей, проведенная поздней осенью.

Полосу подготовил Юрий СЕМЕНОВ.