

ПЯТЬ БЕРЕЗ НА ВЫСЕЛКАХ

В Ливенском районе встречаются селеня-спутники. Вот, скажем, стоит большое село Малахово, а рядом — маленькие Малаховские Выселки. А возле Здравовца — Здравовецкие Выселки.

У Коротыша тоже когда-то был свой спутничек — Коротышские Выселки. Сейчас их нет. Сейчас там чистое поле, на котором летом появляются три—четыре пасенника, пасущих своих крылатых-полосатых пчел-медоносцев. Да ещё рядом сохнет-выгорают фанерная будочка дедашки Леонида Петровича Распопова.

Он здесь родился в 1936 году. Ясно: первые впечатления детства связаны с военным лихолетьем.

— Шестилеткой я был. Немцы стояли, колонны шли. Потом стрельба, крики. Утром Выселки шепчутся: тридцать наших солдат кинулись в штыки на три сотни немцев. Все полегли, лежат у луга...

Распопов говорит быстро, смятая слова, меняя фразы. Торопится сказать побольше.

— Откуда наши взялись? Небось, выходили из окружения или из разведки, шли к своим, к линии фронта, к Ливнам. Ливны под немцем всего месяц побойли, ещё зимой, а уже лето стояло... Помню, огуречные опупочки только завязались. Значит, конец июня.

Какое ужасное соседство: милые первые огурчики и смертный рукопашный бой. Остра детская память на детали, открывающие бездну...

— Антон Дементьевич, председатель нашего колхоза «Правда» (немцы про это его председательство не знали), выпросил разрешение похоронить солдат. Позволили. Всей деревней могилу копали-закапывали...

Неведомо было мальцу, что спустя шестьдесят лет станет он единственным хранителем этой братской могилы. О том дне запомнил другое:

— Какой-то военный верховой, может, немец, может, просто ихний, подъехал в момент похорон и сказал по-русски: вот, мол, на смерть пошли... То ли с удивлением, то ли даже с восхищением невольным. Как надгробная речь получилась. От врага — это много значит. Даже он их признал героями.

Вырос Распопов, стал работать водителем, в Ливны перебрался; да и вся «неперспективная» деревенька покорно разбегалась. Братскую могилу время сровняло с землёй — где уж тут сохраниться, если даже и от домов ни следочка не осталось.

Леонид Петрович, когда от

сорокасемилетней шофёрской работы на отдых ушёл, начал особенно тосковать по отчим местам. Оно и понятно. Всё-всё перед глазами; и несуществующая улочка, и бывшие стёжки-дорожки.

И даже та строптивая бурёнка, которую подросток подпасок невзначай погубил: со злости киданул в неё, будто обломком кирпичика, какой-то валяю-

Это старик ту покойную корову забыть не в силах.

Но Воронов — человек знающий, работа у него поставлена профессионально, в контакте с военкоматом. В общем, могилу бережно обследовали, потом насыпали холм, с помощью местной сельской администрации сделали памятный знак.

И тут не стало покоя Леониду Петровичу. Только и мыслит про свою «заимку». И то: там же тебе теперь не просто халупа грошовая, там и официально оформленное воинское захоронение.

Практически каждое лето, целиком, проводит Распопов в своих пустынных горизонтах. Огород — ладно, куда он не денется; а вот солдатский холмик обязательно обкосить надобно несколько раз, присмотреть за поряд-



О. Якубсон и А. Воронов внимательно слушают рассказ Л. Распопова.

Фото Вячеслава МИТРОШИНА.

щейся железью — а та на хребте у коровы и рванула... Мина оказалась.

В Ливнах соседям да знакомым Распопов часто о малой родине рассказывает. Вот так лет пять назад и местному краеведу Олегу Якубсону поведал о своих местах.

Олег Леонидович знает про Ливенский край практически всё. Даже про то, что Леонид Петрович живёт в старинном здании бывшего городского реального училища.

И вышло: Якубсон Распопову об училище, а Распопов Якубсону — о тридцати героических солдатах.

— И что, в советское время им обелиск не поставили?

— Так они, может, были окружены — вот власти и поостереглись.

Олег, научный сотрудник районного краеведческого музея и настоящий подвижник, рассказ мимо ушей не пропустил. Связался с добрым своим приятелем, командиром поискового отряда из профучилища № 4 Анатолием Вороновым, и посоветовал съездить под Коротыш.

Анатолий Викторович лёгко на подъём. Приезжает со своим отрядом в чисто поле, стучит в дребезжащую дверь-фанерку:

— Где могила?

— А вон, прямо опосля моего огородашки. Полазий-полазий, да не шибко: может, там где бомба спит.

ком, цветочки посадить, сухой убрать.

— Пять берёз звездой там посадил — так сгорели от травы запыленной.

Травица, конечно, растёт на пустоши буйно, как в дикой степи, а сухая становится горючей, что твой порох. В её огненном валу могучие дубы сгорают, куда уж юным берёзкам устоять.

— Ничего, я через месяц новые посажу. На тех же пяти конках, со всех сторон могилы. И дерновку вокруг широко подрежу, чтоб огонь туда больше не доставал.

Ждёт не дожждётся семидесятилетний ливенец весеннего тепла. С мая летний поезд ходить начнёт, раз в сутки, а этого и достаточно. На полустанке Коротыш грузно сойдёт Распопов с истёртой вагонной подножки и медленно пошагает в сторону реки Сосны, к родным пустынькам Выселкам.

Нет, они теперь не пустыне. И вообще они никогда не пустовали. «Наши мёртвые, как часовые»... Воины, принявшие смерть в бою, с мечом или со штыком в руках, вечны — так испокон было, будет.

И поэтому стал Леонид Петрович добровольным смотрителем захоронения. Солдатский холмик тихо выситя среди простора, тихо, неугасимо светит согревшемуся возле него человеку и всем живым далеко вокруг.

Юрий ОНОПРИЕНКО.
Ливенский район.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО "ОРЕЛЭНЕРГО" с 01.01.05 по 01.01.06г.

В рамках исполнения п.п. "в" и "д" пункта 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии" ОАО "Орелэнерго" раскрывает следующую информацию.

1. Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.

Протоколом № 2 от 24 марта 2004 года на заседании правления РЭК администрации Орловской области на 2005 год установлена плата за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом "Орелэнерго" открытому акционерному обществу "Орловская сбытовая компания", в размерах:

Дифференциация по уровням напряжения	коп./кВтч. без НДС
Высокое напряжение (110 кВ и выше)	36,97
Среднее напряжение (35 — 1 кВ)	39,79
Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)	32,61
Средний тариф	37,61

Опубликовано в газете "Орловская правда".

Потери в сетях ОАО "Орелэнерго" в 2005 году составили 414904724 кВт.ч (15,41%). Общее количество переданной электрической энергии за 2005 год составляет 2278175640 кВт.ч.

Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования.

Наименование	План	Факт
	тыс. руб.	тыс. руб.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ремонтные программы)		
2.3. Замена проводов на перегруженных ВЛ-10 кВ	950,76	693,6
ВЛ-0,4 кВ	714,22	587,57
2.4. Замена ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям	900	928,48
2.5. Замена перегруж. тр-ров на ПС10/0,4кВ	104,64	45
2.6. Замена недогруж. тр-ров на ПС10/0,4кВ	45,53	42,1
2.8. Установка и ввод в работу на тр-рах с РПН устройств автоматического регулирования коэф. трансформации	202,41	0
2.14. Разукрупнение фидеров 10-0,4 кв	90	173
Приобретение прибора "Энерготестер" ПЭМ	135	0
Приобретение прибора "Энергомонитор"	220	0
3.1. Проведение рейдов по выявлению неучтенной эл. энергии		0
в производственном секторе	421,79	569,46
в коммун.-бытовом секторе	3209,84	4208,78
3.2 Организация равномерного снятия показаний эл. счетчиков строго в установленные сроки по группам	86,34	222,148
3.4. Установка отдельных эл. счетчиков для потребителей, получающих эл. энергию от тр-ров собственных нужд ПС	30	6
Проведение замены эл. счетчиков с просроченными сроками		0
трехфазных для тех. учета	72	44,7
однофазных для расч. учета	1575	808,085
3.5 Проведение поверки эл. счетчиков с просроченными сроками трехфазных для тех. учета	52,55	29,05
трехфазных для расч. учета	11,7	15,33
3.6 Пломбирование эл. счетчиков		0
технического учета	0,1	0,23
расчетного учета	1,3	3,1
крышек	16,5	6,154
3.7 Выделение цепей учета эл. энергии на отдельные обмотки ТТ	8,92	3,82
3.8. Устранение: недогрузки и перегрузки цепей тока	10,19	12,72
3.9 Устранение работы эл. счетчиков в недоп. усл.: устан. и ввод в работу электрооборудова эл. счетчиков в зим. время	31,29	18,39
3.10 Установка эл. счетчиков повышенных классов точности (3-х фаз)	288,36	428,8
3.11 Ремонт эл. счетчиков:		
3-х фазных для технического учета	54,94	32,4
3.13 Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний эл. счетчиков на ПС	33,75	58,62
3.14 Проведение проверок и обеспечение правильности работы эл. счетчиков на межсис. ЛЭП	2,65	2,65
3.16 Установка отдельных эл. счетчиков учета эл. энергии, расходуемой на С.Н.	49,46	0,91
Монтаж выносных щитов учета у абонентов частного сектора	813,2	26,1
Замена трехфазных счетчиков эл. энергии у абонентов ЧС на счетчики прямого включения	184	7,8
Замена счетчиков электроэнергетики на электронные на ВЛ-10 кВ	13,8	8,9
Приобретение и установка приборов учета электроэнергии 0,4 кВ на КТП-10/0,4 кВ	460	0
ИТОГО по рем. программам	10790,2	8983,8
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (капитальные вложения)		
Модернизация узлов учета:		
1. Замена ответвлений кабелем АВК	14500	5460
2. Установка электросчетчиков		
3. Монтаж выносных щитов учета у абонентов частного сектора		
Итого по кап. вложениям	14500	5460
ИТОГО:	25290,2	14443,8

Источником официального опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, является "Российская газета", № 242 от 02.11.2004 г.

Для компенсации потерь электрической энергии закупается на оптовом рынке электроэнергии и мощности через энергосбытовую компанию в рамках заключенного договора по передаче электрической энергии. Стоимость электрической энергии для компенсации потерь составляет 185 707 тыс. руб.

2. Информация о техническом состоянии сетей.

НАИМЕНОВАНИЕ		
ВЛ - 10 кВ		
Протяженность по трассе всего, км		12894,76
в том числе техническое состояние:		
хорошее		6570,09
удовлетворительное		3491,07
неудовлетворительное		2155,54
непригодное для дальнейшей эксплуатации		678,06
ТП 10/0,4 кВ		
Количество ТП всего, шт.		5967
в том числе техническое состояние:		
хорошее		1278
удовлетворительное		3106
неудовлетворительное		1183
непригодное для дальнейшей эксплуатации		400
ВЛ - 0,4 кВ		
Протяженность по трассе всего, км		11742,66
в том числе техническое состояние:		
хорошее		4693,47
удовлетворительное		3593
неудовлетворительное		2354
непригодное для дальнейшей эксплуатации		1102,13

В филиалах ОАО "Орелэнерго" в 2005 году произошло 191 технологическое нарушение с недоотпуском 440,5 тыс. кВт.ч.

Причинами отключений явились:

- воздействие стихийных явлений;
- воздействие посторонних лиц, организаций;
- старение изоляции;
- износ сетевого оборудования.

Для предотвращения аварийных отключений в актах технологических нарушений запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведены внеочередные осмотры линий электропередач и подстанций с выявлением замечаний и их устранением;
- выполнены замена опор, провода, изоляторов на линии электропередач;
- выполнена вырубка просеки ВЛ 0,4-10кВ;
- выполнен ремонт подстанционного оборудования.